



**COMUNE DI LENTINI**

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)



MINISTERO  
DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO - INTERVENTI DEL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR -  
INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA

oggetto:

PERIZIA DI VARIANTE

Ai sensi dell'art. 120 c

PROGETTO DELLE OPERE DI CILIA E  
PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO CE 1-1  
DI C.DA BOTTIGLIERI

elaborati:

COMPUTO METRICO

Il R.U.P.

Ing. Bruno Zagami

Il Progettista

Arch. Angelo Arisco

**IMPRESA EDILE S.M.**

di Salvatore Marino

Sede leg. Via Martin Luther King, 10 - LENTINI

Cod. fisc. MRN NZS 72T07 A6380

P.IVA 01274740891 - Cod. Univ. SJ9YNJA

e-mail: salvatore.marino72@live.it

pec: nunzio.salvatore@pec.it





N.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	altezza		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1	Scavo di cemento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante superiore ad 1 metro fino a 30 cm alla base da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	76,20	1,700	0,200	25,91			
01.04.001	scavo sotto arcia piedi	13,71	1,700	0,200	4,66			
	scavo sotto arcia piedi	115,80	1,900	0,200	44,00			
	scavo sotto arcia piedi	12,09	1,200	0,200	2,90			
	scavo sotto arcia piedi	132,01	1,200	0,200	31,68			
	SOMMARIO m <sup>2</sup>					109,15	9,76	1'065,30
2	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte (50 m <sup>2</sup> emolizioni di cui alle voci 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.3-1.4.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano	76,20	22,10	1,700	572,57			
01.02.05.002	scavo sotto arcia piedi *(lung.=1,30*17)	13,71	22,10	1,700	103,02			
	scavo sotto arcia piedi *(lung.=1,30*17)	115,80	22,10	1,900	972,49			
	scavo sotto arcia piedi *(lung.=1,30*17)	12,09	22,10	1,700	64,13			
	scavo sotto arcia piedi *(lung.=1,30*17)	130,01	22,10	1,300	639,57			
	scavi ed. via R. da Lentini *(lung.=1,30*17)	19,00	22,10	0,250	104,98			
	scavi ed. via R. da Lentini *(lung.=1,30*17)	24,00	22,10	0,250	79,56			
	scavi ed. via R. da Lentini *(lung.=1,30*17)	86,30	22,10	0,500	572,17			
	SOMMARIO m <sup>2</sup> X km				3'158,49		0,78	2'462,62
3	Demolizione murale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di materiali in murature di qualsiasi genere e forma che siano in stile di risulta ed il trasporto in rilevato, o a rinvio nell'ambito del cantiere, compreso il rifinito a nuovo.	19,04	0,250	1,000	4,75			
01.03.04	demolizione	24,00	0,250	0,500	3,09			
	demolizione	35,00	0,500	0,500	25,89			
	demolizione				9,25			
	SOMMARIO m <sup>2</sup>				39,40		52,01	889,17
4	Pianificazione stradale in conglomerato armato, compreso il sottostante, eseguito anche con l'apporto di pietre di riutilizzo.	76,20	5,00	0,500	609,60			
N.P. 5	sotto marcia	13,71	5,00	0,500	119,58			
	sotto marcia	115,80	5,00	0,800	1'042,20			
	sotto marcia	12,09	5,00	1,300	78,39			
	sotto marcia	132,01	5,00	1,300	838,07			
	SOMMARIO m <sup>2</sup> X km				2'098,14		1,21	3'264,75
	A RIPORTARE							7'662,84

















Num Ord TARIFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. og.	lung.	larg.	sp. peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112.173,96
18 18.05.04.002	Foratura e collocazione di 100 viti di protezione min. IP 54 e protezione contro gli urti IK09, con una massima larghezza di 150x150 mm. Montaggio con...							
19 14.03.17.04	Foratura e collocazione di 100 viti di protezione min. IP 54 e protezione contro gli urti IK09, con una massima larghezza di 150x150 mm. Montaggio con...							
20 14.03.17.04	Foratura e collocazione di 100 viti di protezione min. IP 54 e protezione contro gli urti IK09, con una massima larghezza di 150x150 mm. Montaggio con...							
21 14.03.22.001	Foratura e collocazione di 100 viti di protezione min. IP 54 e protezione contro gli urti IK09, con una massima larghezza di 150x150 mm. Montaggio con...							
22 14.03.21.002	Foratura e collocazione di 100 viti di protezione min. IP 54 e protezione contro gli urti IK09, con una massima larghezza di 150x150 mm. Montaggio con...							
23 01.04.04	Foratura e collocazione di 100 viti di protezione min. IP 54 e protezione contro gli urti IK09, con una massima larghezza di 150x150 mm. Montaggio con...							
24 00.00.00	Foratura e collocazione di 100 viti di protezione min. IP 54 e protezione contro gli urti IK09, con una massima larghezza di 150x150 mm. Montaggio con...							
A R I P O R T O								117,4









